

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ১৬-০১-২০২৩

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (১২-০১-২০২৩ থেকে ১৫-০১-২০২৩ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

১২ই জানুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা জেলার দুয়েক জায়গায় শীতল দিনের পরিস্থিতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ২০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দুয়েক জায়গা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

১৩ই জানুয়ারী : গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলার দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

১৪ই জানুয়ারী : গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলার দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার কয়েক জায়গা হালকা থেকে

মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ২০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

১৫ই জানুয়ারী: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ০ থেকে ১৯৯ মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গা মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ৪৯৯ মিটার) ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ২০০ থেকে ৯৯৯ মিটার) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৭ থেকে ৮৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬১ থেকে ৯০ শতাংশ।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে ১২-০১-২০২৩ তারিখে শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছিল।

রাতের তাপমাত্রা

তারিখ	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের থেকে			
		২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	৫-৬ ডিগ্রি সেলসি. যাস কম	২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী	৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী
	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গা. ব নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম
১২-০১-২০২৩	কালিম্পং, কোচবিহার, বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, দমদম	জলপাইগুড়ি, মালদা, বহরমপুর, আলিপুর, কাঁথি, দীঘা	--	দার্জিলিং	--
১৩-০১-২০২৩	দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, আলিপুর, কাঁথি	জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট	--	মেদিনীপুর, দমদম, দীঘা	--
১৪-০১-২০২৩	দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, বালুরঘাট, বহরমপুর	জলপাইগুড়ি, কাঁথি	--	মালদা, কৃষ্ণনগর, দমদম	মেদিনীপুর, আলিপুর, দীঘা
১৫-০১-২০২৩	দার্জিলিং, কালিম্পং, বালুরঘাট, বহরমপুর, কাঁথি	জলপাইগুড়ি	--	কোচবিহার, মালদা, কৃষ্ণনগর	মেদিনীপুর, আলিপুর, দমদম, দীঘা

পরবর্তী ৩ দিন (১৭-০১-২০২৩ থেকে ১৯-০১-২০২৩ অবধি) ভারতীয় সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি সব জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও, অলিপুদুয়ার ও মালদা জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোর দুয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলিতে আগামী ২ দিন রাতের তাপমাত্রা আরও ২-৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস কমবে, পরবর্তী ৩ দিন রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলিতে আগামী ৫ দিন রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং ও কালিম্পাও জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি সব জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও, অলিপুদুয়ার ও মালদা জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোর দুয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি সব জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোর দুয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গা ঘন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯ মিটার) থেকে অতি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ মিটার এর কম) থাকার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯ মিটার) থাকার সম্ভাবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গা ঘন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯ মিটার) থেকে অতি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ মিটার এর কম) থাকার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন (স্বাভাবিক দৃশ্যমানতা: ৫০ থেকে ১৯৯ মিটার) থাকার সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ -

কোনো সতর্কবার্তা নেই।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

সুকান্ত সায়

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র , আলিপুর

১৬-০১-২০২৩