

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২৭-০৬-২০২৪

গত ৩ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (২৪-০৬-২০২৪ থেকে ২৬-০৬-২০২৪ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে:

২৪ জুন: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পাঙ্গ জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী (০৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
আলিপুর, কলকাতা	১২:৩০	দক্ষিণ দক্ষিণ- পশ্চিম	৩৬	১০৫

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেন্টিমিটার): মাথাভাঙ্গা:৮; মূর্তি:৬; বারোবিশা:৫; নাগারকাটা, ঝালং:৪; বক্রাদুয়ার, রঙ্গ, লালগড়:৩; সামসিং, গাজোলডোবা, আলিপুর:২; কোচবিহার, দার্জিলিং, বাগরাকোট, চেংমারী/ডায়ানা, কালিম্পাঙ্গ, কল্যাণী:১

২৫ জুন: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় প্রবল ভারী (>২০ সেমি) বৃষ্টিপাত সহ কয়েক জায়গায় অতি ভারী থেকে ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের

অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ জায়গায় এবং দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় অতি ভারী থেকে ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার): হাসিমারা : ২২ ; বারোবিশা : ১৯ ; জলপাইগুড়ি : ১৭ ; চম্পাসারি : ১৪ ; শিলিগুড়ি : ১৩ ; গাজোলডোবা : ১১ ; আলিপুরদুয়ার , ধূপগুড়ি : ৯ ; মূর্তি : ৮ ; নাগারকাটা : ৬ ; হাড়ভাঙ্গা, বক্সাদুয়ার, সামসিং, সেবক : ৫ ; কুমারগ্রাম, পুন্ডিবাড়ি : ৪ ; ফালাকাটা, বাগডোগরা, বাগরাকোট : ৩ ; মাথাভাঙ্গা : ২

২৬ জুন: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার কয়েক জায়গায় অতি ভারী থেকে ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী (০৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : সেবক : ১৭ ; শিলিগুড়ি : ১৫ ; হাসিমারা : ৯ ; চম্পাসারি : ৮ ; গাজোলডোবা : ৬ ; বাগডোগরা : ৫ ; বাগরাকোট, ঝালং : ৩ ; দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, লাভা : ২ ; আলিপুরদুয়ার, বক্সাদুয়ার, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম, পুন্ডিবাড়ি, রানীগঞ্জ : ১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৭ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬০ থেকে ৮৬ শতাংশ।

শুষ্ক ও আর্দ্র জলবায়ুর সম্ভবতা (২৫.০৬.২০২৪ থেকে ০১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত):

জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক	জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক
বাঁকুড়া	৬২	৩৮	হাওড়া	৭০	৩০
বীরভূম	৫৪	৪৬	মুর্শিদাবাদ	৫৫	৪৫
বর্ধমান	৫৫	৪৫	নদীয়া	৫৮	৪২
হুগলী	৬৬	৩৪	২৪ পরগনা	৬২	৩৮
পুরুলিয়া	৫৪	৪৬			

পরবর্তী ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

২৭ জুন (দিন ১) -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা জেলার অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে আগামী ৫ দিন, দিনের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না।

২৮ জুন (দিন ২)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।

২৯ জুন (দিন ৩) -

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

২৭ জুন (দিন ১) -

১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত তৎসহ ঝোড়ো হাওয়া (গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

৩) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত তৎসহ ঝোড়ো হাওয়া (গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

২৮ জুন (দিন ২)-

- ১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।
- ২) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।
- ৩) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত তৎসহ ঝোড়ো হাওয়া (গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

২৯ জুন (দিন ৩) -

- ১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।
- ২) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

সুজাতা সর্

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র , আলিপুর, কলকাতা-২৭

২৭-০৬-২০২৪