

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ০৬-০৬-২০২২

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (০২-০৬-২০২২ থেকে ০৫-০৬-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

০২ রা জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অনেক জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার কয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

দোমোহানী -১১; ঝালু-৬, বক্রাদুয়ার -৫; আসানসোল -২; পানাগড়, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার- ১

০৩ রা জুন:

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

বক্রাদুয়ার-১৪, রামপুরহাট -৭; আমতলা, কুমারগ্রাম -৪, কাঁথি, বাগাতি, মেদিনীপুর, দুর্গাচক, দীঘা, কংসাবতী বাঁধ, কল্যাণী, মোহনপুর- ৩; তিলপাড়া, দুর্গাপুর, কাকদ্বীপ,

ফুলবেড়িয়া, লুচিপুৰ, সিউড়ি, চম্পাসাৰি, দোমোহানী, নাগৰাকাটা, বারোভিসা, জলপাইগুড়ি-
২; পানাগড়, আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, উলুবেড়িয়া, মূৰ্তি, সেবক -১

০৪ ঠা জুন :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পাঙ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

হাসিমাৰা- ১৪; বক্সাদুয়ার : ১০ ;কোচবিহার, গজলডোবা, নেওৰা, মাঝিয়ান : ৮ ; মাথাভাঙ্গা,
কুমারগ্রাম : ৭ ; আলিপুরদুয়ার, বারোভিসা, ফালাকাটা, মূৰ্তি : ৬; রায়গঞ্জ: ৪ ; পুন্ডিবাড়ি,
নাগৰাকাটা -৩

০৫ ই জুন :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

সেবক : ৮ ; নেওৰা : ৭ ; নাগৰাকাটা : ৬ ; লুচিপুৰ : ৫ ; মূৰ্তি : ৪; পুন্ডিবাড়ি, দার্জিলিং : ২,
আলিপুরদুয়ার, বক্সাদুয়ার, আসানসোল, দুৰ্গাপুৰ, হরিণখোলা, ঝাড়গ্রাম -১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৬ থেকে ৯৩ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৬ থেকে ৮৯ শতাংশ।

শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর সম্ভবতা (০৪.০৬.২২ থেকে ১০.০৬.২২ পর্যন্ত)

| জেলা | আর্দ্র | শুষ্ক | জেলা | আর্দ্র | শুষ্ক |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------|
| বাঁকুড়া | ৩৭ | ৬৩ | হাওড়া | ৪৩ | ৬৭ |
| বীরভূম | ২৬ | ৭৪ | মুর্শিদাবাদ | ৩৮ | ৬২ |
| বর্ধমান | ৩৯ | ৬১ | নদীয়া | ৪৮ | ৫২ |
| হুগলি | ৪৮ | ৫২ | ২৪ পরগনা | ৪৪ | ৬৬ |
| পুরুলিয়া | ৪১ | ৬৯ | | | |

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০৩রা জুন পুরুলিয়ায় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

পরবর্তী ৩ দিন (০৭-০৬-২০২২ থেকে ০৯-০৬-২০২২ অবধি) ভারতীয় সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই

সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ৩০-৪০ কিমি/ঘন্টা বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ও পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরনের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ও পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরনের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরনের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

স্বাক্ষরিত

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

০৬-০৬-২০২২