

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ১৩-০৬-২০২২

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (০৯-০৬-২০২২ থেকে ১২-০৬-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

০৯ই জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েক জায়গায় এবং কালিম্পাঙ্গ, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

দিয়ানা, দোমোহানী (জলপাইগুড়ি), ঝালঙ -৭; হাসিমারা, জলপাইগুড়ি-৬; কোচবিহার, মাজিতার-৫; রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম, পুন্ডিবাড়ি, মালদা -৪; কালিম্পাঙ্গ, খানিটার, কালিম্পাঙ্গ, সেবক-৩; বাগরাকোট, বাগডোগরা, সুকিয়াপোখরি, মাঝিয়ান, মাথাভাঙ্গা, নেওরা-২, দার্জিলিং, নাগরাকাটা, বালুরঘাট, মূর্তি, বারোভিশ-১

১০ই জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। উক্ত সময়ে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল।

তারিখ	স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব (মিনিট)
০৯-০৬-২২	দমদম	১৯১০	দক্ষিণ- পশ্চিম	৪৬	১

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের ও কালিম্পাও জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

নেওরা -১২; ঝালু-৮ ; মূর্তি -৭; কাঁথি -৬, নাগরাকাটা -৫ , পানাগড় , কালাইকুণ্ডা , ঝাড়গ্রাম, দীঘা, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, হাসিমাড়া, দার্জিলিং, বক্রাদুয়ার, সুকিয়াপোখরি -৩

১১ই জুন :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

কোচবিহার : ৭ ; পুন্ডিবাড়ি, মাথাভাঙ্গা, বাগরাকোট, সেবক, লুচিপুৰ: ৫ ; বাগডোগরা , সুকিয়াপোখরি, আলিপুরদুয়ার, বারোভিশ, মূর্তি, নেওরা, কল্যাণী : ৪ , ফালাকাটা, গজলডোবা, নাগরাকাটা : ৩ ; কালিম্পাও, ঘেরপাড়া, বাগতি , হরিণখোলা, আলিপুর : ২ ; শ্রীনিকেতন : ১

১২ই জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। উক্ত সময়ে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল।

তারিখ	স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব (মিনিট)
১২-০৬-২২	দীঘা	১৮৪৬	দক্ষিণ- পশ্চিম	৪২	১
১২-০৬-২২	আলিপুর	১২০৮	দক্ষিণ- পশ্চিম	৪১	১

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের এবং জলপাইগুড়ি ও কালিম্পাং জেলার অনেক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

কোচবিহার : ১৪ ; দোমোহানী, কুমারগ্রাম : ১১ ; আলিপুরদুয়ার, বারোভিসা : ১০ চেপন, জলপাইগুড়ি, নাগরাকাটা, নেওরা : ৭ , মাথাভাঙ্গা, ফালাকাটা: ৫ ; মূর্তি : ৪ , হাসিমারা- ৩, পুন্ডিবাড়ি, বাগডোগরা , সুকিয়াপোখরি, বক্রাদুয়ার, পুরুলিয়া- ২ ; গজলডোবা : ১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৮ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৬ থেকে ৯৪ শতাংশ।

শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর সম্ভবতা (১১.০৬.২২ থেকে ১৭.০৬.২২ পর্যন্ত)

জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক	জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক
বাঁকুড়া	৪৮	৫২	হাওড়া	৫৬	৪৪
বীরভূম	৩১	৬৯	মুর্শিদাবাদ	৪৫	৫৫
বর্ধমান	৪৯	৫১	নদীয়া	৪৮	৫২

হুগলি	৬০	৪০	২৪ পরগনা	৬২	৩৮
পুরুলিয়া	৪৫	৫৫			

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১২ই জুন পুরুলিয়ায় ৩৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল ।

পরবর্তী ৩ দিন (১৪-০৬-২০২২ থেকে ১৬-০৬-২০২২ অবধি) ভারতীয়

সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে ।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে ।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই

সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

সুজাতা সর্

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

১৩-০৬-২০২২

