

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২০-০৬-২০২২

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (১৬-০৬-২০২২ থেকে ১৯-০৬-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

১৬ ই জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা অতিসক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ জায়গায় অতি ভারী থেকে অতিশয় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার অধিকাংশ জায়গায় ও জলপাইগুড়ি জেলার অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

চেপন : ২৩ ; হাসিমাড়া : ২২ ; আলিপুরদুয়ার : ২১ ; বারোভিশ : ২০ ; কুমারগ্রাম : ১৭ ; ফালাকাটা : ১৫ ; মাথাভাঙ্গা : ১৪ ; বক্রাদুয়ার, গজলডোবা : ১৩ ; কোচবিহার : ১২ , বাগডোগরা , চম্পাসারি : ১১ ; পুন্ডিবাড়ি : ৮ ; দোমোহানী, জলপাইগুড়ি , নেওরা : ৭ ; দিয়ানা, মূর্তি, নাগরাকাটা, সংকলন : ৫

১৭ ই জুন:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

বারোভিসা : ১৪ ; আলিপুরদুয়ার : ১৩; চেপন , সিংহীক : ১১ ; ফালাকাটা, সংকলন : ১০ ; বক্সাদুয়ার, দিয়ানা: ৭ ; পুন্ডিবাড়ি, বাগডোগরা , দোমোহানী, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, হাসিমাড়া, নাগরাকাটা : ৫

১৮ই জুন :

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েক জায়গায় অতিশয় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

বক্সাদুয়ার : ৩৫ ; হাসিমাড়া : ২৩ ; বাগডোগরা : ১২ ; পুন্ডিবাড়ি : ১১ ; আলিপুরদুয়ার : ১০; দোমোহানী, কুমারগ্রাম: ৯ , চেপন - ৮ ; মাথাভাঙ্গা, চম্পাসারি, জলপাইগুড়ি : ৭ , বারোভিসা, গজলডোবা , লালগড় : ৬ ; কোচবিহার, ফালাকাটা, সংকলন, নলহাটি, বর্ধমান : ৫ বাগরাকোট, নাগরাকাটা, কংসাবতী বাঁধ, আমতলা- ৪

১৯শে জুন :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলার কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের এবং কোচবিহার জেলার অনেক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

আলিপুরদুয়ার - ১৪, কুমারগ্রাম : ১২ ; কোচবিহার :- ১১ , পুন্ডিবাড়ি : ১০ ,মাথাভাঙ্গা, সিংহীক : ৯ বঙ্গদুয়ার : ৮ ; জলপাইগুড়ি : ৭ ফালাকাটা : ৬, বাগডোগরা ,দোমোহানী, নাগরাকাটা, ডায়মন্ড হারবার- ৫ ; বারোভিসা, গজলডোবা, হাসিমারা, নেওরা, ফুলবাড়ীয়া : ৪

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৬ থেকে ৯৮ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৫ থেকে ৯৪ শতাংশ।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৯ শে জুন বর্ধমানে ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর সম্ভবতা (১৮.০৬.২২ থেকে ২৬.০৬.২২ পর্যন্ত)

<u>জেলা</u>	<u>আর্দ্র</u>	<u>শুষ্ক</u>	<u>জেলা</u>	<u>আর্দ্র</u>	<u>শুষ্ক</u>
বাঁকুড়া	৬১	৩৯	হাওড়া	৬৯	৩১
বীরভূম	৫৪	৪৬	মুর্শিদাবাদ	৪৯	৫১
বর্ধমান	৬১	৩৯	নদীয়া	৫৫	৪৫
হুগলি	৬২	৩৮	২৪ পরগনা	৬৭	৩৩
পুরুলিয়া	৪২	৫৮			

**পরবর্তী ৩ দিন (২১-০৬-২০২২ থেকে ২৩-০৬-২০২২ অবধি) ভারতীয়
সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস :**

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি ও ঝাড়গ্রাম জেলার অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র , আলিপুর

২০-০৬-২০২২

স্বাক্ষরিত