

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ০৪-০৪-২০২২

গত ০৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (৩১-০৩-২০২২ থেকে ০৩-০৪-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

৩১ শে মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের পার্বত্যঅঞ্চলের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পাং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

বারোভিসা -২, আলিপুরদুয়ার, নেওরা, পুন্ডিবাড়ি, নাগরাকাটা-১

০১ লা এপ্রিল:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের পার্বত্যঅঞ্চলের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় ভারী ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পাং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

নাগরাকাটা-৪, নেওরা -২; চম্পাসারি, সংকলন, বারোভিসা, পুন্ডিবাড়ি, জয়ন্তী, শিলিগুড়ি-১

০২ রা এপ্রিল:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের পার্বত্যঅঞ্চলের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

আলিপুরদুয়ার -১১ ; বারোভিসা, আলিপুরদুয়ার; চেপন-৬; পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার- ৫ ; মাথাভাঙ্গা-৪; , জয়ন্তী -২; মাজিতার -১

০৩ রা এপ্রিল:

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের পার্বত্যঅঞ্চলের জেলাগুলির দুয়েক জায়গা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি):

কোচবিহার -৬; সংকলন, পুন্ডিবাড়ি -৫; আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি -৩

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৮ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০১লা এপ্রিল পুরুলিয়ায় ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩১শে মার্চ উলুবেড়িয়ায় ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

**পরবর্তী ৩ দিন (০৫-০৪-২০২২ থেকে ০৭-০৪-২০২২ অবধি) ভারতীয়
সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস :**

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। আগামী ৫ দিন রাজ্যের সমতলাংশে দিনের তাপমাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবেনা।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

স্বাক্ষরিত

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

০৪-০৪-২০২২

