

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২০-০৩-২০২৩

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (১৬-০৩-২০২৩ থেকে ১৯-০৩-২০২৩ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

১৬ মার্চ: উক্ত সময়ের মধ্যে শিলাবৃষ্টি হয়েছে মিম্মলিখিত জায়গাগুলোর দুয়েক জায়গায়:

স্থান	সময়	ব্যাস(সেমি)
দার্জিলিং	১৪৫০ থেকে ১৪৫৫ এবং ১৫১৫ থেকে ১৫২০	১
জলপাইগুড়ি	১৭২০-১৭২৭	০.৪
আলিপুরদুয়ার(গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুসারে)	-	-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাও, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : আলিপুরদুয়ার(পার্ট টাইম পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) : ৪ সেমি ; পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার: ২ সেমি প্রত্যেকে; কালিম্পাও, দার্জিলিং, সেবক, জলপাইগুড়ি : ১ সেমি প্রত্যেকে

১৭ মার্চ: উক্ত সময়ের মধ্যে মিম্মলিখিত জায়গাগুলোর দুয়েক জায়গায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে:

স্থান	সময়	ব্যাস(সেমি)
বাঁকুড়া	১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭	১
হলদিয়া	২৩২০ থেকে ১৩২৮	০.৬

শ্রীনিকেতন	রাতে	-
বেথুয়াডহরী(নদীয়া) (জনগণ থেকে জ্ঞাত)	বিকেলে	-

উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
আলিপুর, কলকাতা	২২:৩৭	উত্তর পশ্চিম	৪৮	১
দমদম	২২:৫২	পশ্চিম	৬৪	১

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা জেলার কয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেন্টিমিটার) : বার্নপুর: 7; আসানসোল: 5; দুর্গাচক: 8; বাঁকুড়া, দমদম: ৩; শ্রী নিকেতন, লুচিপুর: ব্যারাকপুর: ২ ; বর্ধমান, দুর্গাপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, মোহনপুর: 1

১৮ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেন্টিমিটার) : সেবক, নাগরাকাটা- ৪; হাসিমাড়া -৩; পুন্ডিবাড়ি, মূর্তি- ২; কোচবিহার, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার- ১

১৯ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত (৭-১১ সেমি) হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া-৩; আসানসোল, দিঘা- ২; কালিম্পাঙ- ১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭১ থেকে ৮৩ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭০ থেকে ৯৭ শতাংশ।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে ১২-০৩-২০২৩ তারিখে বাঁকুড়াতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছিল।

দিনের তাপমাত্রা

তারিখ	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের থেকে			
		২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী	৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী
	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম

১৬-০৩-২৩	দার্জিলিং , জলপাইগুড়ি , বহরমপুর ,দমদম, কাঁথি	কোচবিহার ,মালদা, বালুরঘাট , কৃষ্ণনগর , মেদিনীপুর , আলিপুর , দীঘা	--	কালিম্পং	--
১৭-০৩-২৩	দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি , কোচবিহার	মালদা, বহরমপুর , কাঁথি	বালুরঘাট , মেদিনীপুর , আলিপুর , দমদম, দীঘা	--	--
০২-০৩-১১	কালিম্পং, জলপাইগুড়ি , কোচবিহার	মালদা, বালুরঘাট , বহরমপুর , দমদম, দীঘা	মেদিনীপুর , আলিপুর , কাঁথি	দার্জিলিং	--
০২-০৩-২৩	কালিম্পং	বহরমপুর ,কাঁথি	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ,মালদা, বালুরঘাট , কৃষ্ণনগর , মেদিনীপুর , দমদম, আলিপুর , দীঘা	--	--

পরবর্তী ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

দিন ১ (২০ ই মার্চ)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা , নদীয়া , মুর্শিদাবাদ , পূর্ব মেদিনীপুর , পশ্চিম মেদিনীপুর , বীরভূম জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় আর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলোর অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে আগামী ২ দিন দিনের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না; পরবর্তী ৩ দিন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়বে।

দিন ২ (২১ ই মার্চ)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পাও, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলোর অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ (২২ ই মার্চ)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পাও, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের - মালদা , উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর আর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা , নাদিয়া , মুর্শিদাবাদ , পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতা জেলাগুলোর কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:দিন ১ (২০ ই মার্চ)-

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া

(গতিবেগ ৩০ - ৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে | পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের - মালদা , উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে |

দিন ২ (২১ ই মার্চ)-

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া

(গতিবেগ ৩০ - ৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে |

দিন ৩ (২২ ই মার্চ)-

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া

(গতিবেগ ৩০ - ৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে |

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে |

সুজাতা সায়

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র , আলিপুর

২০-৩-২৩