

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২৩-০৬-২০২২

গত ৩ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (২০-০৬-২০২২ থেকে ২২-০৬-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

২০ শে জুন :

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি, কালিম্পাও জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলার অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

নেওরা : ১৭; ঝালু - ১৬; গজলডোবা, সংকলন : ১১; সেবক, কুমারগ্রাম, নাগরাকাটা: ১০; চম্পাসারি, মূর্তি : ৯; বাগডোগরা, বাগরাকোট : ৬; জঙ্গিপুর, ফুলবাড়ীয়া, কালাইকুণ্ডা - ৫

২১ শে জুন :

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের ও দুয়েক জায়গায় অতিশয় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও জেলার কয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

নেওরা : ২৮ ; মূর্তি : ২১ ; নাগরাকাটা : ২০ ; চম্পাসারি : ১৯ ; গজলডোবা : ১৬ ; বাগডোগরা : ১৫ ; পানাগড় : ৯ , বাগরাকোট : ৮

২২ শে জুন :

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলার অনেক জায়গায় ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল ।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

উলুবেড়িয়া- ৬ ; নাগরাকাটা, দমদম, কাকদ্বীপ : ৩ ; মূর্তি-২; নেওরা, সিউড়ি, দুর্গাপুর, বাগাতি, হরিণখোলা, দেবগ্রাম, কল্যাণী , পুরুলিয়া -১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৫ থেকে ৯৭ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৬ থেকে ৯৪ শতাংশ ।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১ শে ও ২২ শে জুন বহরমপুরে ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল ।

শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর সম্ভবতা (১৮.০৬.২২ থেকে ২৬.০৬.২২ পর্যন্ত)

জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক	জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক
বাঁকুড়া	৬১	৩৯	হাওড়া	৬৯	৩১
বীরভূম	৫৪	৪৬	মুর্শিদাবাদ	৪৯	৫১
বর্ধমান	৬১	৩৯	নদীয়া	৫৫	৪৫
হুগলি	৬২	৩৮	২৪ পরগনা	৬৭	৩৩
পুরুলিয়া	৪২	৫৮			

পরবর্তী ৩ দিন (২৪-০৬-২০২২ থেকে ২৬-০৬-২০২২ অবধি) ভারতীয়

সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের আগামী ৫ দিন রাজ্যের সমতলাংশে দিনের তাপমাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবেনা।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) ও দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

স্বাক্ষরিত

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

২৩-০৬-২০২২

