

## কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ১৬-০৬-২০২২

গত ৩ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (১৩-০৬-২০২২ থেকে ১৫-০৬-২০২২ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

### উক্ত সময়ের মধ্যে

#### ১৩ ই জুন :

উক্ত সময়ে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল।

তারিখ	স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব (মিনিট)
১৩-০৬-২২	আলিপুর	০৮৪২	দক্ষিণ	৩৪	২
১৩-০৬-২২	দীঘা	১৭২৫	দক্ষিণ-পশ্চিম	৩১	২

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার অধিকাংশ জায়গায় ও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

#### উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

পুন্ডিবাড়ি - ৮ ; কোচবিহার , মাথাভাঙ্গা- ৭ ; বাগডোগরা , ফালাকাটা- ৩ , সেবক, আলিপুরদুয়ার, বারোভিসা, বক্রাদুয়ার, গজলডোবা, জলপাইগুড়ি, কুমারগ্রাম - ২

#### ১৪ ই জুন :

উক্ত সময়ে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল।

তারিখ	স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব (মিনিট)
১৪-০৬-২২	আলিপুর	১২২২	দক্ষিণ	৩৭	২
১৪-০৬-২২	দীঘা	২০৩৭	দক্ষিণ- পশ্চিম	৩৫	২

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার অধিকাংশ জায়গায় ও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের ও পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

### **উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :**

হাসিমারা-১৯, দিয়ানা, কুমারগ্রাম-১৩; নাগরাকাটা-১২; বক্রাদুয়ার -১১; চম্পাসারি-১০; মূর্তি-৯, নেওরা, গজলডোবা -৮; বারোভিসা, কোচবিহার, দোমোহানী (জলপাইগুড়ি), মাথাভাঙ্গা, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি -৭; পুন্ডিবাড়ি -৬, জলপাইগুড়ি-৫; বাগডোগরা, বালু-৪

### **১৫ ই জুন :**

উক্ত সময়ে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল।

তারিখ	স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব (মিনিট)
১৫-০৬-২২	আলিপুর	২১২০	দক্ষিণ- পশ্চিম	৫৯	২
১৫-০৬-২২	দমদম	২০৫০	দক্ষিণ- পশ্চিম	৫৮	২

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কালিম্পাও জেলার কয়েক জায়গায় ও কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

### উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেমি) :

ঝালু-১৩; কুমারগ্রাম-১২; নেওরা, মাজিতার, পুন্ডিবাড়ি -৯; মূর্তি, নাগরাকাটা, খানিটার, বারোভিসা-৮ ; দমদম, দিয়ানা, বক্রাদুয়ার -৭; ব্যারাকপুর, হাসিমায়া, সিংহীক, চেপন -৬; পানাগড়, বাগরাকোট -৫; কলকাতা (আলিপুর), সন্টলেক, বর্ধমান, বাগডোগরা, ফালাকাটা - ৪; বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, ঘেরপাড়া, বাঁকুড়া, সিউড়ি, কালিম্পাও, সেবক, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দোমোহানী (জলপাইগুড়ি), গজলডোবা, জলপাইগুড়ি-৩

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬২ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৯ থেকে ৯৫ শতাংশ।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩ই জুন পুরুলিয়ায় ৪০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

### শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর সম্ভবতা (১১.০৬.২২ থেকে ১৭.০৬.২২ পর্যন্ত)

জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক	জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক
বাঁকুড়া	৪৮	৫২	হাওড়া	৫৬	৪৪
বীরভূম	৩১	৬৯	মুর্শিদাবাদ	৪৫	৫৫
বর্ধমান	৪৯	৫১	নদীয়া	৪৮	৫২
হুগলি	৬০	৪০	২৪ পরগনা	৬২	৩৮
পুরুলিয়া	৪৫	৫৫			

## পরবর্তী ৩ দিন (১৭-০৬-২০২২ থেকে ১৯-০৬-২০২২ অবধি ) ভারতীয়

### সময় ০৮৩০ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

#### দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের আগামী ৫ দিন রাজ্যের সমতলাংশে দিনের তাপমাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবেনা।

#### দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

#### দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাগুলির অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের খুবই সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

## সতর্কীকরণ:

### দিন ১ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) ও দুয়েক জায়গায় অতিশয় ভারী ধরণের (>২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

### দিন ২-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) ও দুয়েক জায়গায় অতিশয় ভারী ধরণের (>২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

### দিন ৩ -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলির কয়েক জায়গায় জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী ধরণের (৭-২০ সেমি) ও দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি জেলাগুলির কয়েক জায়গায় ভারী ধরণের (৭-১১ সেমি) বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

স্বাক্ষরিত

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র , আলিপুর

১৬-০৬-২০২২