

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ১০-০৭-২০২৩

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (০৬-০৭-২০২৩ থেকে ০৯-০৭-২০২৩ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

০৬ জুলাই: উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
আলিপুর, কলকাতা	১৪:৪৭	পূর্ব	৪০	০১

পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পাং, আলিপুরদুয়ার ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার): ঝালং: ৮; কাঁথি: ৭; দুর্গাচক, ডায়মন্ড হারবার: ৪

০৭ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা সক্রিয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ জায়গায়, জলপাইগুড়ি জেলার অনেক জায়গায় এবং কালিম্পাং জেলার কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : বানারহাট: ১৭; সেবক, মূর্তি: ১৪; বাগরাকোট: ১২; বক্রাদুয়ার:১১; হাসিমারা:১০; নাগারকাটা:৯; বাগডোগরা, দার্জিলিং, গাজোলডোবা: ৮; ঝালং, লাভা:৭; কালিম্পাঙ, রংলি :৬; নোয়াপাড়া:৫; জলপাইগুড়ি:৪

০৮ জুলাই: উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
আলিপুর, কলকাতা	০৯:৫০	পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিম	৪৪	০১
আলিপুর, কলকাতা	১৫:৩৫	দক্ষিণ-পশ্চিম	৩৯	০১

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাঙ জেলার কয়েক জায়গায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : বক্রাদুয়ার: ১৫; আলিপুরদুয়ার, ঝালং: ১১; রঙ্গ,লাভা:৯; সামসিং:৮; নাগারকাটা: ৭; বহরমপুর: মাথাভাঙ্গা, সেবক: ৪

০৯ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার অধিকাংশ জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : মাথাভাঙ্গা: ১৪; পুন্ডিবাড়ি:১১; কোচবিহার: ১০; আলিপুরদুয়ার, বক্রাদুয়ার:৮; বারোবিশা, নাগারকাটা:৫; তুফানগঞ্জ: ৪

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৮৪ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৭৬ থেকে ৯৩ শতাংশ।

শুষ্ক ও আর্দ্র জলবায়ুর সম্ভবতা (০৯.০৭.২০২৩ থেকে ১৫.০৭.২০২৩ পর্যন্ত):

জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক	জেলা	আর্দ্র	শুষ্ক
বাঁকুড়া	৬৫	৩৫	হাওড়া	৮৯	১১
বীরভূম	৭১	২৯	মুর্শিদাবাদ	৬৭	৩৩
বর্ধমান	৫৯	৪১	নদীয়া	৫৯	৪১
হুগলী	৬৯	৩১	২৪ পরগনা	৭০	৩০
পুরুলিয়া	৭০	৩০			

পরবর্তী ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

দিন ১ (১০ জুলাই)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে পরবর্তী ৫ দিন, দিনের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না।

দিন ২ (১১ জুলাই)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ (১২ জুলাই)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ (১০ জুলাই)-

- ১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।
- ২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের (০৭-১১ সেমি) সম্ভাবনা আছে।
- ৩) পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দিন ২ (১১ জুলাই)-

- ১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা সহ দুয়েক জায়গায় প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের (>২০ সেমি) সম্ভাবনা আছে।
- ২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং ও কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।

৩) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের (০৭-১১সেমি) সম্ভাবনা আছে।

৪) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের সব জেলার দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ (১২ জুলাই)-

১) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী (০৭-২০ সেমি) বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা সহ দুয়েক জায়গায় প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের (>২০ সেমি) সম্ভাবনা আছে।

২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও ও কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী (০৭-২০সেমি) বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

সুজাতা সায়

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

১০-০৭-২৩