

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২৯-০১-২০২৪

গত ৪ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (২৫-০১-২০২৪ থেকে ২৮-০১-২০২৪ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে

২৫ জানুয়ারী: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুয়েক জায়গায় শীতল দিনের পরিস্থিতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ঘন থেকে অতি ঘন (দৃশ্যমানতা: ৫০-১৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের (দৃশ্যমানতা: ২০০-৯৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার): দীঘা, কাকদ্বীপ:৩

২৬ জানুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় তীব্র শৈত্য প্রবাহ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের উত্তর দিনাজপুর জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় শৈত্য প্রবাহ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা জেলার দুয়েক জায়গায় অতি ঘন কুয়াশা ছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের (দৃশ্যমানতা: ২০০-৯৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

২৭ জানুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা জেলার দুয়েক জায়গায় শীতল দিনের পরিস্থিতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার দুয়েক জায়গায় শৈত্য প্রবাহ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ঘন (দৃশ্যমানতা: ৫০-১৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, মালদা জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের (দৃশ্যমানতা: ২০০-৯৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

২৮ জানুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কয়েক জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার দুয়েক জায়গায় শৈত্য প্রবাহ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কোচবিহার জেলার দুয়েক জায়গায় ঘন (দৃশ্যমানতা: ৫০-১৯৯ মিটার) কুয়াশা ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশ) : উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৪ থেকে ৭১ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৫৮ থেকে ৮৫ শতাংশ।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা : উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ই জানুয়ারী পুরুলিয়া তে ৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

রাতের তাপমাত্রা

তারিখ	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের থেকে			
		২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	২-৪ ডিগ্রি সেলসি. যাস বেশী	৫-৬ ডিগ্রি সেলসি. যাস বেশী
	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম
২৫-০১-২০২৪	দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, মালদা, বালুরঘাট, ববরহমপুর, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আলিপুর, দমদম, দীঘা	জলপাইগুড়ি, কাঁথি	--	--	--
২৬-০১-২০২৪	দার্জিলিং, কালিম্পং, বালুরঘাট, ববরহমপুর, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আলিপুর, দমদম,	জলপাইগুড়ি, মালদা, কাঁথি, দীঘা	কোচবিহার	--	--
২৭-০১-২০২৪	দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, বালুরঘাট, আলিপুর, দমদম	জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, ববরহমপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি, দীঘা	--	--	--
২৮-০১-২০২৪	দার্জিলিং, কালিম্পং, বালুরঘাট, ববরহমপুর, কৃষ্ণনগর, আলিপুর, দমদম	জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মেদিনীপুর, কাঁথি, দীঘা	--	--	--

পরবর্তী ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

দিন ১ (২৯ জানুয়ারী)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে আগামী ২ দিন, রাতের তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়বে; পরবর্তী ৩ দিন, রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের (দৃশ্যমানতা: ২০০-৯৯৯ মিটার) কুয়াশার সম্ভাবনা আছে।

দিন ২ (৩০ জানুয়ারী)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং জেলার দুয়েক জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের (দৃশ্যমানতা: ২০০-৯৯৯ মিটার) কুয়াশার সম্ভাবনা আছে।

দিন ৩ (৩১ জানুয়ারী)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কয়েক জায়গায় এবং বাকি জেলাগুলির দুয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

দিন ১ (২৯ জানুয়ারী)-

কোনো সতর্কবাতা নেই।

দিন ২ (৩০ জানুয়ারী)-

কোনো সতর্কবাতা নেই।

দিন ৩ (৩১ জানুয়ারী)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও জেলার দুয়েক জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান : সামান্য পরিবর্তন হবে।

সুজাতা সায়

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর

২৯-০১-২০২৪